

Radio technology RTW

NEW ETR3 35: Finecorsa radio / Radio end limit switch

**Facile regolazione
dei finecorsa
dal telecomando**

*Easy end limits adjustment
by the transmitter*

**Facile impostazione
dei comandi di gruppo**

*Easy group controls
adjustment*

**Facile inversione del
senso di rotazione
dal telecomando**


*Easy inversion of the
sense of rotation
by the transmitter*

**Minimo cablaggio
(comandi solo via radio)**

*Minimal wiring
(only radio remote controls)*

Ø35 ETR3

**Motore tubolare Ø35 con 3 finecorsa radio
idoneo per applicazioni su tende oscuranti e tapparelle.**
*Tubular motor Ø35 with 3 end limit switches
suitable for screens and rolling shutters.*



Caratteristiche tecniche / Technical features

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	GIRI FC LS ROUNDS	ASSORBIMENTO CONSUMPTION	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	GRADO DI PROT. PROT. DEGREE	LUNGHEZZA LENGTH	PESO MOTORE MOTOR WEIGHT	IMBALLO PACKAGE	CERTIFICAZIONE CERTIFICATION
2230025	ETR3 4-28	4 Nm	28 Rpm	infiniti/infinite	123 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	555 mm	1,42 Kg	1 pz/pc	NS
2232110	ETR3 10-12	10 Nm	12 Rpm	infiniti/infinite	121 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	555 mm	1,44 Kg	1 pz/pc	NS
2233081	ETR3 13-12	13 Nm	12 Rpm	infiniti/infinite	148 W	230 V ~ / 50 Hz	IP 44	555 mm	1,47 Kg	1 pz/pc	NS

Lunghezza cavo 2,5 m - 3 conduttori / Cable length 2,5 m - 3 wires

Radio technology RTW

NEW ETR3 35: Finecorsa radio / Radio end limit switch

Applicazioni Application


Tende oscuranti
Screens




Tapparelle
Rolling shutters




Facile impostazione
dei finecorsa
dal telecomando
Easy end limits adjustment
by the transmitter




Minimo cablaggio
(comandi solo via radio)
Minimal wiring
(only radio remote controls)




Adatto per applicazioni
a destra e a sinistra
Suitable for left and
right application



Facile inversione
del senso di rotazione
dal telecomando
Easy inversion of the
sense of rotation
by the transmitter



Facile impostazione dei
comandi di gruppo
Easy group controls
adjustment



Dati prestazionali / Performance data

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COPPIA TORQUE	VELOCITÀ SPEED	MOTORE MOTOR	TUBO OTT. OCTO TUBE	PESO SOLLEVATO LIFTED WEIGHT
2230025	ETR3 4-28	4 Nm	28 Rpm	Ø 35	Ø 40	0 - 8 Kg
2232110	ETR3 10-12	10 Nm	12 Rpm	Ø 35	Ø 40	9 - 18 Kg
2233081	ETR3 13-12	13 Nm	12 Rpm	Ø 35	Ø 40	19 - 24 Kg

Accessori Accessories

Staffe Brackets

p.70



Adattatori Adapters

p.77



Meccanici Mechanicals

p.84



Controlli radio Remote controls

p.16



Download
Selezionare 1 codice
QR alla volta
Select 1 single QR
code each time

Guida programmazione Programming guide



Manuale d'uso Instruction manual




Dichiarazione di conformità Conformity declaration



Motori tubolari
Tubular motors

ETR3 35 - CD 35




2203006



Staffa con perno quadrato
Fori filettati con interasse di fissaggio 48 mm
Bracket with square pin
Centre to centre distance 48 mm - threaded holes

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2203023



Staffa con sede "aperta" per perno quadrato
Interasse di fissaggio 48 mm
Bracket with "open" housing for square pin
Centre to centre distance 48 mm

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



2203003



Staffa con perno quadrato
Fori filettati con interasse di fissaggio 48/60 mm
Bracket with square pin
Centre to centre distance 48/60 mm - threaded holes

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2203042



Staffa minimo ingombro
Minimum overall dimension bracket

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



2203000



Piastrino per perno quadrato
Square pin plate

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2203045



Staffa per mini cassonetti
Lunghezza 90 mm
Bracket for mini box
Length 90 mm

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



2203020



Staffa ad innesto rapido
Fast connection bracket

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



2203048



Staffa per mini cassonetti
Lunghezza 137 mm
Bracket for mini box
Length 137 mm

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø40 x 1 mm

Corona e ruota / Crown and wheel

2203062

**Adattatori per tubo ottagonale
Plastica**
*Adapters for octagonal rolling tube
Plastic*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø40 x 1 mm

Corona e ruota / Crown and wheel

2203066

**Adattatori per tubo rotondo
Plastica**
*Adapters for round rolling tube
Plastic*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø40 x 1,5 mm

Corona e ruota / Crown and wheel

2203064

**Adattatori per tubo rotondo
Plastica**
*Adapters for round rolling tube
Plastic*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø50 x 1,75 mm

Corona e ruota / Crown and wheel

2203067

**Adattatori per tubo rotondo con ogiva
Plastica**
*Adapters for round with groove rolling
tube - Plastic*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø45 x 0,5 mm

Corona e ruota / Crown and wheel

2203072

**Adattatori per tubo ZF45
Plastica**
*Adapters for ZF45
rolling tube
Plastic*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø50 x 1,5 mm

Corona e ruota / Crown and wheel

2204249

**Adattatori per tubo rotondo
Plastica**
*Adapters for round rolling tube
Plastic*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS